

UltraLux®

LFM35



- BG** ПОРТАТИВНО LED ФЕНЕРЧЕ
EN PORTABLE LED FLASHLIGHT
ES LED LINTERNA PORTÁTIL
RO LANTERNA LED PORTABILA
IT TORCIA LED PORTATILE
-


UltraLux® ПОРТАТИВНО LED ФЕНЕРЧЕ

МОДЕЛ: LFM35



LFM35
ИНСТРУКЦИЯ

ОПИСАНИЕ:



ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

Зарядно напрежение:.....	5 V DC	Сменяема акумулаторна батерия тип 18350:	
Заряден ток:.....	1 A		Li-Ion 3.7 V DC 900 mAh
Заряден порт:.....	USB тип C	Индекс на цветопрераждане:.....	Ra≥70
Мощност на светлинния източник:.....	max 3 × 5 W	Степен на защита:.....	IP44
Максимален светлинен поток:.....	1200 lm	Време на зареждане:.....	2 часа
Цветна температура:.....	6500 K	Максимално време на светене:.....	8 часа
		Размери:.....	ø35×80 mm

РАБОТНИ РЕЖИМИ: (задават се от бутона)



БУТОН С ИНДИКАТОР:

- Червен цвят - при зареждане или когато зарядът е на минимум
- Зелен цвят - при пълно заредена батерия или при светене

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

- Не гледайте директно към LED светлинния източник.
- Продуктът не е играчка. Не оставяйте без надзор употребата му от деца.
- Продуктът съдържа Li-Ion батерия. Моля спазвайте общите изисквания при работа с Li-Ion батерии.
- Изхвърляйте само в предназначения за целта места.
- Нарушаването на целостта на батерията може да доведе до samozапалване, изтичане на опасни за здравето и околната среда вещества.
- Не зареждайте при отрицателни температури, не използвайте при високи температури.

! ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНАТА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА ОТСТРАНЕТЕ ПРЕДПАЗНАТА ТРАНСПОРТНА ПЛАСТИНА ОТ БАТЕРИЯТА, КАТО РАЗВИЕТЕ КОРПУСА. СЪБЛЮДАВАЙТЕ ПОЛЯРИТЕТА НА БАТЕРИЯТА ПРИ ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ТЕКУЩАТА ОПЕРАЦИЯ.

ЗАПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА:

Моля, изхвърляйте елементите на опаковката разделно в контейнерите, предназначени за съответния материал.



Символът WEEE показва, че този продукт не е битов отпадък и потребителят е длъжен да го изхвърля само в контейнери за разделно събиране на излязло от употреба ЕЕО с цел опазване на околната среда и човешкото здраве. За рециклирането на този продукт, моля свържете се с обекта, от който е закупен или следвайте инструкциите на организациите, занимаващи се с оползотворяване на отпадъците във вашия регион.


UltraLux® PORTABLE LED FLASHLIGHT

MODEL: LFM35



LFM35
INSTRUCTION


DESCRIPTION:



TECHNICAL PARAMETERS:

Charging voltage:.....	5 V DC	Removable rechargeable battery type 18350:	Li-Ion 3.7 V DC 900 mAh
Charged current:.....	1 A	Colour rendering index:.....	$R_{a} \geq 70$
Charging port:.....	USB Type C	Degree of protection:.....	IP44
Light source power:.....	max 3×5 W	Charging time:.....	2 hours
Maximum luminous flux:.....	1200 lm	Maximum working time:.....	8 hours
Colour temperature:.....	6500 K	Dimmensions:.....	$\varnothing 35 \times 80$ mm

OPERATING MODES: (Set by button)



BUTTON WITH INDICATOR

- **Red colour** - when charging or when charge is at minimum
- **Green colour** - when battery is fully charged or when working normally

SAFETY INSTRUCTIONS:

- Do not look directly at the LED light source.
- The product is not a toy. Do not leave unsupervised use by children.
- The product contains a Li-Ion battery. Please observe the general requirements when handling Li-Ion batteries.
- Dispose only of Intended locations.
- Damage to the integrity of the battery can lead to spontaneous combustion, leakage of substances hazardous to health and the environment.
- Do not charge at freezing temperatures, do not use at high temperatures.

 BEFORE INITIAL USE OF THE PRODUCT, REMOVE THE PROTECTIVE TRANSPORT PLATE FROM THE BATTERY BY UNSCREWING THE HOUSING. OBSERVE THE POLARITY OF THE BATTERY WHEN COMPLETING THE CURRENT OPERATION.



TAKING CARE OF THE NATURAL ENVIRONMENT CLEANLINESS:

- Please dispose the package elements separately in containers for the corresponding material.
- Please dispose the broken product separately in containers for out of usage electrical equipment.


UltraLux® LED LINTERNA PORTÁTIL

MODELO: LFM35



LFM35
INSTRUCCIÓN


DESCRPCIÓN:



PARÁMETROS TÉCNICOS:

Tensión de carga:	5 V DC	Batería recargable cambiabile tipo	18350:
Intensidad de carga:.....	1 A		Li-Ion 3.7 V DC 900 mAh
Salida de carga:.....	USB Tipo C	IRC índice repr. cromática:	Ra≥70
Potencia máxima de la fuente lumínica: ..	max 3 × 5 W	Resistencia contra humedad y polvo:	IP44
Flujo luminoso máximo:.....	1200 lm	Tiempo de carga:.....	2 horas
Temperatura del color:	6500 K	Tiempo máximo de funcionamiento:	8 horas
		Dimensiones:	ø35×80 mm

MODOS DE FUNCIONAMIENTO: (Fijar por botón)



BOTÓN CON INDICADOR LUMINOSO

- **Color rojo** - modo cargando o cuando la batería tiene carga mínima
- **Color verde** - carga máxima o modo encendida

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

- No mirar directamente hacia la LED, fuente de iluminación
- El producto NO ES UN JUGUETE. No dejarlo sin supervisión en su uso con niños.
- El producto tiene batería Li-Ion. Respetar las normas de del uso de baterías de Li-Ion.
- Tirar, imprescindible, en los contenedores apropiados.
- En caso de romper la batería, se puede producir un autoencendido y emisión de gases peligrosos para el medio ambiente y la salud.
- No cargar en temperaturas muy negativas, no usar en espacios con temperaturas de ambiente muy altas.



ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ, RETIRE LA PLACA PROTECTORA DE TRANSPORTE DE LA BATERÍA DESENROSCANDO LA CARCASA. OBSERVE LA POLARIDAD DE LA BATERÍA AL COMPLETAR LA OPERACIÓN ACTUAL.



MANTENER EL MEDIO AMBIENTE LIMPIO:

El Producto y sus componentes no son peligrosos para el medio ambiente.

■ Deseche los elementos de embalaje por separado en recipientes destinados al material de que se trate.


UltraLux® LANTERNA LED PORTABILĂ

MODEL: LFM35



LFM35
INSTRUCȚIE

DESCRIERE:




RO

PARAMETRI TEHNICI:

Tensiune de încărcare:.....	5 V DC	Baterie reincărcabilă detașabilă tip 18350:	
Curent încărcare:.....	1 A		Li-Ion 3.7 V DC 900 mAh
Port de încărcare:.....	USB Tip C	Indice de redare a culorilor:.....	Ra≥70
Putere sursă de lumină:.....	max 3 × 5 W	Grad de protecție:.....	IP44
Flux luminos maxim:.....	1200 lm	Temp de încărcare:.....	2 ore
Temperatură de culoare:.....	6500 K	Temp maxim de lucru:.....	8 ore
		Dimensiuni:.....	ø35×80 mm

MODURI DE OPERARE: (Setat prin buton)



BUTON CU INDICATOR

- **Culoare roșie** când se încarcă sau când este încărcată la minimum
- **Culoare verde** când bateria este complet încărcată sau când funcționează normal

INSTRUCȚIUNI DE SECURITATE:

- Nu priviți direct în sursa de lumină LED.
- Produsul nu este o jucărie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Produsul conține o baterie Li-Ion. Vă rugăm să respectați cerințele generale atunci când manevrați bateriile Li-Ion.
- Eliminați numai în locurile prevăzute.
- Deteriorarea integrității bateriei poate duce la arderea spontană, scurgerea substanțelor periculoase pentru sănătate și mediu.
- Nu încălcați la temperaturi de îngheț, nu utilizați la temperaturi ridicate.



ÎNAINTE DE UTILIZAREA ÎNIIĂLĂ A PRODUSULUI, ÎNDĂPĂRTĂȚI PLACA DE TRANSPORT DE PROTECȚIE DE PE BATERIE PRIN DEȘURUBAREA CARCASEI. RESPECTAȚI POLARITATEA BATERIEI ATUNCI CÂND FINALIZAȚI OPERAȚIUNEA CURENTĂ.



MĂSURI DE PROTECȚIE A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR:

- Vă rugăm să aruncați elementele ambalajului în recipientele pentru materialul corespunzător.
- Vă rugăm să aruncați produsul spart separate în recipiente pentru echipamente electrice scoase din uz.


UltraLux® TORCIA LED PORTATILE

MODELLO: LFM35



LFM35
ISTRUZIONE


DESCRIZIONE:



PARAMETRI TECNICI:

Tensione di carica:.....	5 V DC	Batteria ricaricabile rimovibile tipo 18350:	Li-Ion 3.7 V DC 900 mAh
Corrente di carica:.....	1 A	Indice di resa cromatica:.....	Ra≥70
Porta di ricarica:.....	USB di tipo C	Grado di protezione:.....	IP44
Potenza della sorgente luminosa:.....	max 3 × 5 W	Tempo di ricarica:.....	2 ore
Flusso luminoso massimo:.....	1200 lm	Tempo massimo di lavoro:.....	8 ore
Temperatura colore:.....	6500 K	Dimensioni:.....	ø35×80 mm

MODALITÀ DI LAVORO: (Impostazione tramite pulsante)



PULSANTE CON INDICATORE

- Colore rosso durante la ricarica o quando la carica è al minimo
- Colore verde quando la batteria è completamente carica o quando funziona normalmente

ISTRUZIONI DI SICUREZZA:

- Non guardare direttamente la sorgente luminosa a LED.
- Il prodotto non è un giocattolo. Non lasciare l'uso incustodito da parte dei bambini.
- Il prodotto contiene una batteria agli ioni di litio. Si prega di osservare i requisiti generali quando si maneggiano queste batterie.
- Smettere solo nelle modalità previste.
- Danni all'integrità della batteria possono portare a combustione spontanea, fuoriuscita di sostanze pericolose per la salute e l'ambiente.
- Non caricare a temperature di congelamento, non utilizzare ad alte temperature.

 **PRIMA DELL'USO INIZIALE DEL PRODOTTO, RIMUOVERE LA PIASTRA DI TRASPORTO PROTETTIVA DALLA BATTERIA SVITANDO L'ALLOGGIAMENTO. OSSERVARE LA POLARITÀ DELLA BATTERIA QUANDO SI COMPLETA L'OPERAZIONE IN CORSO.**



PRENDERSI CURA DELLA PULIZIA DELL'AMBIENTE:

- Si prega di smaltire gli elementi dell'imballaggio separatamente nei contenitori per il materiale corrispondente.
- Si prega di smaltire separatamente il prodotto rotto in contenitori per apparecchiature elettriche fuori uso.